

Helichrysum sulfureum (VIRGINEA DC.).

Basi suffruticosum totum dense arachnoideo canescens. Caulibus erectis crassis, ramis junioribus dense albopannosis, foliis lanceolatis obtusiusculis in petiolum basi dilatata attenuatis, lamina foliorum subtus densius canescens. Capitulis 11 mill. diametro latis in corymbos densos aggregatis, breviter pedicellatis, involucri phyllis circiter 50 pallide sulfureis glabris obtusis nitidis non diaphanis sæpe incisissimis intimis disco distincte longioribus oblongo spathulatis inter mediis latioribus, extimis multo minoribus. Acheniis minute glandulosis pappo sordide albo.

In insulis parvis *Tokmakia* dictis Lesbi orientalis.

(A suivre.)

NOUVELLES

(15 mai 1897.)

A l'occasion du Congrès annuel des Sociétés savantes des départements qui s'est tenu à la Sorbonne au mois d'avril dernier, deux de nos confrères ont reçu des distinctions : M. Émile Boudier a été nommé officier de l'Instruction publique, et M. Maurice Gomont officier d'Académie.

— Nous avons reçu avis de la mise en vente, au mois de juin prochain, de la 5^e édition de la *Flore de l'ouest de la France* de James Lloyd. Le manuscrit de cette édition posthume est entièrement écrit de la main de l'auteur qui avait confié à notre distingué confrère M. Émile Gadeceau le soin d'en diriger l'impression. — L'ouvrage est édité par M. Guist'hau, libraire, 5, quai Cassard, à Nantes. Il sera expédié à raison de 5 fr. 50 cent. (au lieu de 6 fr. 50) aux souscripteurs qui adresseront leur demande à l'éditeur avant le 1^{er} juin.

Le Secrétaire général de la Société, gérant du Bulletin,

E. MALINVAUD.